

























LED-Beleuchtung für Büro, Gewerbe und Industrie, Verwaltung, Spitäler, Schulen, Privathaushalt usw.







Art.Nr.	Foto	Leistung, Watt	LED's Stück	Lumen	Volt	Abstrahl Winkel	IP	Masse: BxHxT	Farbtemperaturen	Preis exkl. MwSt. Fr.	MwSt. Fr.	Preis inkl. MwSt. Fr.
GT-PN0010 Decken-, Wand-Panel		40W	672	3000lm	AC110-240V	120°	IP65	600x600x13mm	WW / CW	258.00	20.64	278.64
GT-PN0011 Decken-, Wand-Panel		10W	162	800lm	AC110-240V	120°	IP65	300x300x13mm	WW / CW	145.00	11.60	156.60
GT-PN0012 Decken-, Wand-Panel		40W	672	3000lm	AC110-240V	120°	IP65	1200x300x13mm	WW / CW	275.00	22.00	297.00
GT-DL0008 Einbau Deckenspot		18W	1	560lm	AC110-220V	90°	IP48	ø132mm h/110mm	WW / DW / CW	95.00	7.60	102.60
GT-TU0004 LED-Röhre		18W	270	1800lm	AC200-260V	120°	IP20	ø26mm l/1200mm	WW / DW / CW	72.50	5.80	78.30
GT-TU0005 LED-Röhre		22W	324	2200lm	AC200-260V	120°	IP20	ø26mm l/1500mm	WW / DW / CW	85.00	6.80	91.80

Art.Nr.	Foto	Leistung, Watt	LED's Stück	Lumen	Volt	Abstrahl Winkel	IP	Masse: BxHxT	Farbtemperaturen	Preis exkl. MwSt. Fr.	MwSt. Fr.	Preis inkl. MwSt. Fr.
GT-TU0016 LED-2Röhren Decken- Lampe inkl. Gehäuse		36W	560	2994lm	AC200-260V	120°	IP20	1200x120x28mm	WW / DW / CW	263.00	21.04	284.04
GT-AS0009, LED Aluminium- Leiste, RGB, Wasserdicht		7,2W	30Stck. SMD5050 RGB 		DC 12V			500x13x1,6mm	RGB 	39.50	3.16	42.66
GT-AS0010, LED Aluminium- Leiste, RGB, Wasserdicht		14,4W	60Stck. SMD5050 RGB 		DC 12V			1000x13x1,6mm	RGB 	69.50	5.56	75.06
GT-CTR0016, RGB-LED Controller mit Fernbedie- nung		220W/450W (12V/24V)		6A/3CH	DC 12V/24V			211x40x30mm	RGB 	69.50	5.56	75.06
GT-LP0027 LED-Lampe für E27 Fassung		8W	7	620lm	AC100-240V	360°	IP22	60x120mm	WW / CW	34.75	2.78	37.53
LED Flutlicht- und Spot-Leuchten												
GT-FL0001 Strahler		10W	1	800lm	AC85-265V	120°	IP65	530x280x240mm	WW / W / CW	59.25	4.74	63.99

Art.Nr.	Foto	Leistung, Watt	LED's Stück	Lumen	Volt	Abstrahl Winkel	IP	Masse: BxHxT	Farbtemperaturen	Preis exkl. MwSt. Fr.	MwSt. Fr.	Preis inkl. MwSt. Fr.
GT-FL0002 Strahler		30W	1	2400lm	AC85-265V	50°	IP65	560x350x250mm	WW / W / CW	157.00	12.56	169.56
GT-FL0003 Strahler		30W	1	2400lm	AC85-265V	120°	IP65	560x350x250mm	WW / W / CW	157.00	12.56	169.56
GT-FL0004 Strahler		50W	1	4000lm	AC85-265V	120°	IP65	660x435x310mm	WW / W / CW	222.50	17.80	240.30
GT-FL0005 Strahler		50W	1	4000lm	AC85-265V	50°	IP65	660x435x310mm	WW / W / CW	222.50	17.80	240.30
GT-FL0008 Strahler		30W	1	2400lm	AC85-265V	120°	IP65	280x220x120mm	WW / W / CW	172.50	13.80	186.30
GT-FL0009 Strahler		50W	1	4000lm	AC85-265V	120°	IP65	280x220x120mm	WW / W / CW	245.00	19.60	264.60

Art.Nr.	Foto	Leistung, Watt	LED's Stück	Lumen	Volt	Abstrahl Winkel	IP	Masse: BxHxT	Farbtemperaturen	Preis exkl. MwSt. Fr.	MwSt. Fr.	Preis inkl. MwSt. Fr.
GT-FL0010 Strahler		80W	1	5600lm	AC85-265V	120°	IP65	350x295x160mm	WW / W / CW	382.50	30.60	413.10
<p>LED Hallenbeleuchtung für Industrie und Gewerbe usw.</p> <p>LED Hochleistungs Licht wird überall dort eingesetzt, wo grössere Flächen optimal ausgeleuchtet werden sollen. Diese Lampen verfügen über einen LED-Chip mit sehr hoher Lichtleistung. Einsatzbereiche sind: Lagerhallen, Supermarkt, Fabriken, Farmen, Gebäudebeleuchtung, Showrooms usw. Eine LED High Bay Leuchte mit 120W Leistung leuchtet heller als eine 400W Hochdrucklampe.</p>												
GT-HB0003 LED High Bay, Hochleistungs Lampe		30W	1	2550lm	AC85-265V	50°	IP65	hxø 501x420mm	WW / W / CW	255.00	20.40	275.40
GT-HB0003 LED High Bay, Hochleistungs Lampe		50W	1	4250lm	AC85-265V	50°	IP65	hxø 501x420mm	WW / W / CW	315.00	25.20	340.20
GT-HB0003 LED High Bay, Hochleistungs Lampe		80W	1	6800lm	AC85-265V	50°	IP65	hxø 556x420mm	WW / W / CW	395.00	31.60	426.60
GT-HB0003 LED High Bay, Hochleistungs Lampe		100W	1	8500lm	AC85-265V	50°	IP65	hxø 581x420mm	WW / W / CW	415.00	33.20	448.20
GT-HB0003 LED High Bay, Hochleistungs Lampe		120W	1	10200lm	AC85-265V	50°	IP65	hxø 581x420mm	WW / W / CW	630.00	50.40	680.40

Art.Nr.	Foto	Leistung, Watt	LED's Stück	Lumen	Volt	Abstrahl Winkel	IP	Masse: BxHxT	Farbtemperaturen	Preis exkl. MwSt. Fr.	MwSt. Fr.	Preis inkl. MwSt. Fr.
GT-HB0003 LED High Bay, Hochleistungs Lampe		200W	1	17000lm	AC85-265V	50°	IP65	hxø 570x420mm	WW / W / CW	915.00	73.20	988.20
GT-HB0004 LED High Bay, Hochleistungs Lampe		30W	1	2550lm	AC85-265V	120°	IP65	hxø 501x420mm	WW / W / CW	255.00	20.40	275.40
GT-HB0004 LED High Bay, Hochleistungs Lampe		50W	1	4250lm	AC85-265V	120°	IP65	hxø 501x420mm	WW / W / CW	315.00	25.20	340.20
GT-HB0004 LED High Bay, Hochleistungs Lampe		80W	1	6800lm	AC85-265V	120°	IP65	hxø 556x420mm	WW / W / CW	395.00	31.60	426.60
GT-HB0004 LED High Bay, Hochleistungs Lampe		100W	1	8500lm	AC85-265V	120°	IP65	hxø 581x420mm	WW / W / CW	415.00	33.20	448.20
GT-HB0004 LED High Bay, Hochleistungs Lampe		120W	1	10200lm	AC85-265V	120°	IP65	hxø 581x420mm	WW / W / CW	630.00	50.40	680.40

Art.Nr.	Foto	Leistung, Watt	LED's Stück	Lumen	Volt	Abstrahl Winkel	IP	Masse: BxHxT	Farbtemperaturen	Preis exkl. MwSt. Fr.	MwSt. Fr.	Preis inkl. MwSt. Fr.
GT-HB0004 LED High Bay, Hochleistungs Lampe		200W	1	17000lm	AC85-265V	120°	IP65	hxø 570x420mm	WW / W / CW	915.00	73.20	988.20
LED Strassen-, Wege-, Platzbeleuchtung												
Arquicity C4, LED-Strassen- lampe, Lichtpunkt- höhe 4m		23W	18	2340lm	AC100-265V	120°x80°	IP67	600x200x40mm	WW / W / CW	742.00	59.36	801.36
Arquicity C6, LED-Strassen- lampe, Lichtpunkt- höhe 6m		46W	36	4680lm	AC100-265V	120°x80°	IP67	600x200x40mm	WW / W / CW	889.00	71.12	960.12
Arquicity C8, LED-Strassen- lampe, Lichtpunkt- höhe 8m		92W	72	9360lm	AC100-265V	120°x80°	IP67	704x270x50mm	WW / W / CW	1'245.00	99.60	1'344.60
Arquicity C10, LED-Strassen- lampe, Lichtpunkt- höhe 10m		114W	90	11700lm	AC100-265V	120°x80°	IP67	704x270x50mm	WW / W / CW	1'438.00	115.04	1'553.04
Arquicity C12, LED-Strassen- lampe, Lichtpunkt- höhe 12m		168W	132	17160lm	AC100-265V	120°x80°	IP67	704x270x50mm	WW / W / CW	1'775.00	142.00	1'917.00

Farbtemperaturen: WW=Warm-Weiss 3200k-4000k / W=Weiss 4000k-5500k / CW=Tageslicht 6000k-7000k

LED-Leuchten: Betriebsstunden zwischen 30'000h bis 50'000h / Energie-Einsparung gegenüber Glühbirnen zwischen 85% - 90%